



PÁLYAMŰKÖDTETÉSI ÉS BERUHÁZÁSI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC



Tisztelt Cím!

BÉLAPÁTFALVAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 3346 BÉLAPÁTFALVA, IV. BÉLA ÚT 70.	
Érkezett: 2024 JÚN 27.	
Érkeztető szám: 3667/2024	Iktatószám: HU/1067-1/2024
Előszám/Utószám:	Mellékletszám:
Ügyintéző: Kormos	

Iktatószám: 20413/2024/MAV

Hivatkozási szám: --

Tárgy: Vegyszeres gyomirtás MÁV területeken, vasútvonal hálózatain

Előadó: Lévai Tibor Máttyás

Telefon: +36 30/ 597 5876

E-mail: levai.tibor.matyas@mav.hu

Melléklet: 1 pl.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc területének vegyszeres gyomirtása megkezdődik, mely az alábbiak szerint történik:

- Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban
- A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
- A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
- Amennyiben napközben az időjárás nem engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
- A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
- A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:

AGIL 100 EC hatóanyaga: 100 g/l propoquizafox, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

AMEGA UP / CLINIC UP / Fozat 480 SL hatóanyaga: 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem mérgező, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.

CHIKARA 25 WP / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfuron, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

COLOMBUS EC / MAGELLAN hatóanyaga: 2,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopiralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

DEZORMON hatóanyaga: 600 g/l 2,4-D, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztírol-akrilát kopolimer , 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 0,3 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.

MEZZO 75 DF hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

PLEDGE 50 WP hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.

SUCCESSOR 600 hatóanyaga: 300 g/l petoxamid + 187,7 g/l terbutilazin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.


Kérjük a fenti ügyben az Önkormányzatra vonatkozó intézkedés megtételét, a lakosság és a méhészek szíves értesítését a 43/2010. (IV.23) FVM rendelet 6.§ (5) bekezdése alapján. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!

Miskolc, 2024. június 20.

Tisztelettel:

**MAV Zrt. Pályavasúti Területi
Igazgatóság Miskolc
Területi Pályalétesítmenyi Osztály
1.
3530 Miskolc, Szemere u. 26.**


Garamvölgyi Mihály
Pályavasúti Területi Igazgató


Karácsony Tamás
TPL Osztályvezető

MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Rendező	Ms Rpu állomási vágányok		38,00				
80	Miskolc - Rendező	Holicim iparvágány			0,90			
93	Ms. Rendező - Diósgyőr-Vasgyár			5,1				
93	Diósgyőr	I-X.		3,80				
275/C	Ládi rakodó I., II., III. vg.				0,5			
2024. július 2., kedd								
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321								
Vízvételezés 6 m ³								
Összes teljesítmény:			0,90	46,90	1,40	0,00	0,00	0,00

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Miskolc - Tiszai *	Ms Tpu állomási vágányok		11,60				
80	A összekötő	összekötő vg.		0,46				
80	B összekötő	összekötő vg.		0,38				
92	Miskolc Gömöri pu	II, IV-VII, konténer pu		8,60				0,6
92	Miskolc Gömöri "MÉH" vg.				0,2			
92	Miskolc Gömöri pu A,B összekötő vg.				1,5			
92	Miskolc Repülőter	V.		0,90				
2024. július 3., szerda								
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321								
Vízvételezés 6 m ³								
Összes teljesítmény:			0,00	21,94	1,70	0,00	0,00	0,60

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Felsőszolca	Felsőszolca állomási vágányok		3,20				
80	Felsőszolca	Csavar és Húzott gy. Iparvágány			1,26			
80	Felsőszolca	SW Umweltechnik iparvágány			1,61			
90	Onga	I		0,90			0,09	0,19
90	Szikszó	I,III,IV.		2,60			0,03	0,09
90	Halmaj	II,III		1,30			0,06	0,17
90	Forró-ncs	I,III-V,VII		3,20				0,32
90	Novajirány	I,III		2,10				0,16
90	Hidasnémeti	I,III,XI,A,B,III/I,III/2,V/2,VI,VII,V		9,10				0,66
90	Hidasnémeti - Országhatár	III,IX,XX,XXV.		2,90				

2024. Miskolc II. Unimogos gyomirtás

Összes teljesítmény:		0,00	25,30	2,87	0,00	0,18	1,59
----------------------	--	------	-------	------	------	------	------

2024. július 4., csütörtökVízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vágkm	Állomási vágkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
98	Abaujszántó	I,III,		0,60				0,63
98	Tálya	I,II,IV-VI,		2,30				0,56
98	Tálya	Tálya-TIG. Tálya-Colas I,II,III.vg.			0,56			
98	Mád	Mád-Oil I,II.vg.		0,90				0,51
80	Mád	I,II						
80	Szerencs	Kihúzó vágány		0,50			0,20	
80	Szerencs	FKG vágány		1,00			0,42	
80	Szerencs	Fűtőház					0,80	
80	Szerencs	XIII.vg.mellett					0,60	
80	Szerencs	Ágyú csonka. Ágyú egyenes		5,25		1,00	0,40	
80	Szerencs	I, IV-XIII,		0,52				
	Szerencs	Cukorgyár Kihúzóvágány						
	Szerencs	Cukorgyár mérteg vágány		0,48				
Összes teljesítmény:		0,00	11,55	1,07	1,00	2,42	1,70	

2024. július 5., péntekVízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vágkm	Állomási vágkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80 c	Sátoraljujhely	I, III, V-X, Mosó-, Csapri-, Bánya vágányok		9,60		2,40		0,21
80 c	Sárospatak	I, III, IV,		3,26		1,06	0,96	
81 c	Sárospatak	V. Kihúzó vágány		0,18				
82 c	Sárospatak	VI. Rakodó csonka vágány		0,26				
80 c	Olaszliszka-Tolcsva	I,III, IV,		2,30		0,15	1,46	
80 c	Bodrogkeresztúr	I, III, IV,VI,		2,36		1,12	0,42	
80	Mezőzombor	III,		1,00		0,43		
80	Taktaharkány	I, IV, V,		2,55		0,30		
80	Hernádnémeti-Bócs	I, IV, V,		2,50		0,40		
Összes teljesítmény:		0,00	2,50	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00

2024. július 8., hétfő

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
326	Sajóccseg - Sajóbábony		3,92					
326	Sajóbábony állomás	II-III, és rakterület		1,5		1		
92	Sajóccseg	I		0,82				
92	Sajóccseg	II		0,73			2	
92	Sajóccseg	V		0,92				
92	Sajóccseg	VI						
92	Sajóccseg	VII						
92	Sajóccseg	VIII.						
92	Sajóccseg	IX.						
94	Boldva	I, II,		1,00				0,0795
94	Edeleány	I, II, IV,		1,50				
94	Edeleány	IV csonka		0,77				
94	Szendrő	I, II, III, IV-esonka-vg,		0,90				
94	Szalonna	I,II, III, IV, V-esonka-vg,		0,90				
94	Jósvafo-Aggtetek	I, II,III, IV, Csonka-vg-		1,20				
94	Bódvaszilás	I, II, III, IV,		1,10				
94	Tomanádaska	I, III,		1,00				
			Összes teljesítmény:	3,92	0,00	1,00	2,00	0,08

2024. július 9., kedd

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
92	Spéter-déli vont	vontató vágány	1					
92	Spéter-déli vont		0,68					
92	Sajószentpéter	I, II, V-VIII,		5,00			0,68	
92	Sajószentpéter Borsod EurTred	II-III. vg. Között		0,79				
92	Kazincbarcika áll.	III. vg.		1,20				
92	Kazincbarcika áll.			6,29		2,50		
92	Kazincbarcika Áll.	I, II, IV-VIII,		3,70			0,40	
88	Királd	I,II,III,IV vg.		0,90				

2024. Miskolc II. Unimogos gyomirtás

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
92	Bánréve állomás	II-IV vágány között					1,20	
92	Bánréve	I, II, IV-XII,		5,40				
92	Bánréve-Bánréve Oh.		0,65			0,242		
92	Center	I, II, IV,		1,50				
92	Ózd	I, III, IV, V,		2,00				
95	Szuhakálló mh.	III.		1,30				
95	Szuhakálló mh.							
95	Izsófalva							
95	Izsófalva			0,40				
95	Izsófalva							
95	Izsófalva							
95	Izsófalva							
95	Izsófalva-Ormosbánya							
95	Izsófalva-Ormosbánya							
95	Izsófalva-Ormosbánya							
95	Izsófalva-Ormosbánya							
95	Ormosbánya							
95	Ormosbánya mh.			1,00				
95	Ormosbánya-Rudabánya		1,00					
95	Rudabánya			1,10				
			Összes teljesítmény:	3,33	0,00	2,74	2,28	0,00
			30,58					

2024. július 10., szerda

Vízvételezés 6 m³
99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Nyékkládháza	I vg		6,16		1,7	1,2	
80	Nyékkládháza	II vg		1,39				
80	Nyékkládháza	III vg		1,42				
80	Nyékkládháza	IV vg		1,06				
80	Nyékkládháza	V vg		0,99				
80	Nyékkládháza	VI vg		0,93				
80	Nyékkládháza	VII vg		0,86				
80	Nyékkládháza	VIII vg		0,81				
80	Nyékkládháza	IX vg		0,75				
80	Nyékkládháza	X vg		0,69				

80	Nyékkládháza	XI vg				0,69				
80	Nyékkládháza	27kit.-5 kit. közötti	0,27							
80	Nyékkládháza	kihúzó vágány	0,22							
80	Nyékkládháza	III Bánya összekötő vágány	0,42							
89	Hejőkeresztúr	I vg				0,83		1,3		
89	Hejőkeresztúr	II vg				0,83				
89	Hejőkeresztúr	III vg				1,12				
89	Hejőkeresztúr	IV vg				1,09				
89	Hejőkeresztúr	V vg				0,87				
88	Hejőkeresztúr-Hejőbába	Nyíltvonal	6,258							
88	Hejőbába-Mezőcsát	Nyíltvonal	8,535							
88	Mezőcsát	IV vg				0,29				
88	Mezőcsát	III vg				0,32		1,1	0,14	
89	Tiszaujváros	I vg				0,76		2		
89	Tiszaujváros	II vg				0,76				
89	Tiszaujváros	III vg				1,21				
89	Tiszaujváros	IV vg				1,17				
89	Tiszaujváros	V vg				0,87				
89	Tiszaujváros	VI vg				0,82				
89	Tiszaujváros	VII vg				0,78				
89	Tiszaujváros	VIII vg				0,74				
89	Tiszaujváros	IX vg				0,74				
89	Tiszaujváros	gurító vágány	0,36			0,36				
89	Tiszapalkonya	I vg				0,70				
89	Tiszapalkonya	II vg				0,94				
89	Tiszapalkonya	III vg				0,84				
89	Tiszapalkonya	IV vg				0,84		1,05		
80	Emőd	I vg				0,91		0,7	0,54	
80	Emőd	II vg				1,61				
80	Emőd	III vg				1,61				
80	Emőd	IV vg				1,01				
Összes teljesítmény: 16,06										
37,77										
0,00										
7,85										
1,88										
0,00										

2024. július 11., csütörtök

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

2024. Miskolc II. Unimogos gyomirtás

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Mezőkeresztes áll.	II. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	III. vg.	1,4					
80	Mezőkeresztes áll.	állomási vágányok	3,1	2,6			1,5	
80	Mezőkeresztes áll. Rakodó						2	
327	Mezőkeresztes-Bükkbány							0,15
80	Mezőkővesd áll.	II. vg.	0,9					
80	Mezőkővesd áll.	III. vg.	0,9	4,60			2,5	
80	Mezőkővesd áll.	állomási vágányok			0,15			
80	Mezőkővesd áll.	Matyó MTSZ vg.						
80	Füzesabony áll.	III. vg.	1,5					
80	Füzesabony áll.	IV. vg.	1,5					
80	Füzesabony áll.	állomási vágányok		10,00		1,5	1	
87a	Maklár áll.	I. vg.	0,8					
87a	Maklár áll.	állomási vágányok		0,7				
87a	Eger áll.	állomási vágányok		3,20			2	0,16
87a	Eger-Rendező áll.	állomási vágányok		6,90				
			Összes teljesítmény:	11,50	0,15	1,50	9,00	0,31

2024. július 12., péntek

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	All. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
87	Felnémet áll.	állomási vágányok		2,70				0,06
87	Felnémet áll.	OMYA összekötő vg.		0,93				
87	Felnémet áll.	Eger Erdő ip. vg.			0,25			
87	Mónosbél áll.	állomási vágányok		1,00		1	0,5	
87	Bélapátfalva áll.	állomási vágányok		2,70			0,25	
87	Szilvásvárad áll.	II. vg.	0,35					
87	Szilvásvárad áll.	állomási vágányok		0,50				
80	Kál-Kápolna	I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XI,I,XIII,XIV,XV,XXVI		3,60		2		
			Összes teljesítmény:	0,35	0,25	3,00	0,75	0,06

2024. július 15., hétfő

Vízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
84	Mátramindszent	I. III		0,70		1,3		
84	Mátraballa	I. III		1,20		1		
84	Recsk-Parádf.	I. III		0,80		0,5		
84	Recsk-Kórákódó	II, III, IV, V, Pft. csonka		2,84		1		
84	Verpelét I., III., vg.	I, II, IV		0,49				
84	Verpelét	I, II, IV		1,20		0,5		
84	Feldebrő	II. vg.		0,12		0,5		
80	Nagyút	I. II, III, IV, V, VI csonka, VII csonka		3,02				1,05
170	Nagyút - Visonta	I, II, III, IV, V, VI, XI, XII, VII szertári, XIV csonka, XV csonka	11,18					
80	Ludas			7,38		1,6		
				Összes teljesítmény:	0,00	6,40	0,00	1,05
				11,18	17,75	6,40	0,00	1,05

2024. július 16., keddVízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
80	Vámosgyörk állomás	III/a, III/b, IV, V, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, kihúzó vg.		5,70		0,2	0,55	0,2
85	Gyöngyöshalász mh.			0,60		0,1		0,04
85	Gyöngyöshalász mh.	MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem			2,90			
85	Gyöngyöshalász mh.	MÁV TEK hosszúsíngyártó üzem összekötő vágány			0,83			
85	Gyöngyöshalász mh.	MÉH ip.vg.			3,87			
85	Gyöngyös állomás	I. III, IV, XII, XIII, XIV, XV.		1,70		0,2	1,5	
80	Hort-Csány	I. II, V. Miskolci kihúzó		2,60		0,1	1,05	
80	Hort-Csány	Primagáz ip. vg.			0,47			
				Összes teljesítmény:	8,07	0,60	3,10	0,24
				10,60	8,07	0,60	3,10	0,24

2024. július 17., szerdaVízvételezés 6 m³

99 55 9904 008-7 pályaszámú Unimog Munkavezető: Dányi Zoltán 30/7232321

Vv.	Állomásnév	Állomási vág. azonosítója	Nyíltvon vgkm	Állomási vgkm	Iparvágány	Áll. ter. (ha)	Rakter. (ha)	Peron (ha)
86	Jászárokszálás állomás	I. III.		1,14		0,05	0,4	
86	Jászapáti állomás	I. III, IV, V. kihúzó, ip. I. fűtőház		2,76			0,9	

2024. Miskolc II. Unimogos gyomirtás

86	Jászkisér állomás	I. III.			0,66			0,1	0,42
86	Jászkisér állomás		FKG KFT. Vontató vg.	1,10					
	Jászkisér FKG telephely				15,00		2		
86	Jászládány állomás	I. III.			1,68		0,1	0,2	